

产品目录

Product Catalog



TJ-90-3 气动烫金机
Pneumatic Stamping Machine



TJ-90-2 气动烫金机



TJ-90-2D 气动烫金机

型号	Model	TJ-90-3	TJ-90-2	TJ-90-2D
电源	Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
电热功率	Heating Power	500W	500W	500W
工作尺寸	Working Size	90*80mm	120*90mm	120*120mm
外形尺寸	Machine Size	380*400*585mm	470*330*760mm	470*330*820mm
重量	Weight	33Kg	42Kg	50Kg



TJ-90-4L/6L 气动烫金机
Pneumatic Hot Stamping Machine



TJ-90-4/6 气动烫金机

型号	Model	TJ-90-4L	TJ-90-6L	TJ-90-4	TJ-90-6
电源	Power Supply	220V50Hz	220V50Hz	220V50Hz	220V50Hz
电热功率	Heating Power	750W	1200W	750W	1200W
工作尺寸	Working Size	150*80mm	230*150mm	150*80mm	230*150mm
外形尺寸	Machine Size	755*410*1380mm	755*410*1380mm	755*410*1380mm	755*410*1380mm
重量	Weight	90Kg	100Kg	90Kg	100Kg

用途与特性:

TJ-90 系列气动烫金机采用气缸传动, 压力均匀, 烫金纸采用气动/电动送纸机构自动传送, 适应各种烫金要求。

同时具有外形美观, 操作方便, 轻便灵活, 自动化程度高, 使用寿命长等优点, 是各种制品表面烫金, 压痕的理想设备。

TJ-90 SERIES HOT STAMPING MACHINES ARE IDEAL FOR LEATHER, WOOD, PAPER, PLASTIC MATERIAL SURFACE HOT STAMPING AND BURNING MARKING.



TJ-90-5 气动烫金机
Pneumatic Stamping Machine

型号	Model	TJ-90-5
电源	Power Supply	220V50Hz
电热功率	Heating Power	1600W
工作尺寸	Working Size	260*210
外形尺寸	Machine Size	760*510*1530mm
重量	Weight	133Kg



TJ-90-7 气动烫金机

型号	Model	TJ-90-7
电源	Power Supply	220V50Hz
电热功率	Heating Power	1200W
工作尺寸	Working Size	250*150mm
外形尺寸	Machine Size	920*610*1450mm
重量	Weight	170Kg



TJ-90-9 气动烫金机
Pneumatic Stamping Machine

型号	Model	TJ-90-9
电源	Power Supply	220V50Hz
电热功率	Heating Power	1200W
工作尺寸	Working Size	230*150mm
外形尺寸	Machine Size	750*500*1650mm
重量	Weight	180Kg



TJ-100M1 热转印机
Pneumatic Embossing Machine

型号	Model	TJ-100M1
电源	Power Supply	220V50Hz
电热功率	Heating Power	2.0KW
工作尺寸	Working Size	平面：300*170mm
外形尺寸	Machine Size	1120*630*1700mm
重量	Weight	221Kg

用途与特性:

TJ-90 系列气动烫金机采用气缸传动，压力均匀，烫金纸采用气动/电动送纸机构自动传送，适应各种烫金要求。

同时具有外形美观，操作方便，轻便灵活，自动化程度高，使用寿命长等优点，是各种制品表面烫金，压痕的理想设备。

TJ-90 SERIES HOT STAMPING MACHINES ARE IDEAL FOR LEATHER, WOOD, PAPER, PLASTIC MATERIAL SURFACE HOT STAMPING AND BURNING MARKING.



TJ-320 气动烫金机
Pneumatic Stamping Machine

型号	Model	TJ-320
电源	Power Supply	220V50Hz
电热功率	Heating Power	2.0KW
工作尺寸	Working Size	320*180mm
外形尺寸	Machine Size	820*710*1510mm
重量	Weight	210Kg



TJ-320-1 液压烫金机
Hydraulic Stamping Machine

型号	Model	TJ-320-1
电源	Power Supply	220V/380V 50Hz
电热功率	Heating Power	3.0KW
工作尺寸	Working Size	460*260 mm
外形尺寸	Machine Size	900*895*1745mm
重量	Weight	350Kg

用途与特性:

TJ-320 系列气动烫金机压力均匀, 烫金纸采用电动送纸机构自动传送, 适应各种烫金要求。

同时具有外形美观, 操作方便, 轻便灵活, 自动化程度高, 使用寿命长等优点, 是各种制品表面烫金, 压痕的理想设备。

TJ-320 SERIES HOT STAMPING MACHINES ARE IDEAL FOR LEATHER, WOOD, PAPER, PLASTIC MATERIAL SURFACE HOT STAMPING AND BURNING MARKING.



TJ-120 手动烫金机
Manual Stamping Machine



TJ-150 手动烫金机



TJ-160 手动烫金机

型号 Model	TJ-120	TJ-150	TJ-160
电源 Power Supply	220v 50Hz	220v 50Hz	220v 50Hz
电热功率 Heating Power	500W	500W	500W
工作尺寸 Working Size	90*110mm	150*110mm	160*100mm
外形尺寸 Machine Size	280*310*380mm	225*300*425mm	225*340*380mm
重量 Weight	23.5Kg	12Kg	16Kg



TJ-170 手动烫金机
Manual Stamping Machine



TJ-170-1 手动烫金机



TJ-170-C 手动烫金机

型号 Model	TJ-170	TJ-170-1	TJ-170-C
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
电热功率 Heating Power	500W	500W	500W
工作尺寸 Working Size	160*150mm	160*150mm	160*150mm
外形尺寸 Machine Size	265*280*495mm	395*290*495mm	440*330*555mm
重量 Weight	20Kg	23.5Kg	28Kg



TJ-358 手动烫金机
Manual Stamping Machine



TJ-310 手动烫金机



TJ-310-1 手动烫金机

型号 Model	TJ-358	TJ-310	TJ-310-1
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
电热功率 Heating Power	1500W	900W	900W
工作尺寸 Working Size	300*150mm	300*180mm	300*180mm
外形尺寸 Machine Size	560*570*740mm	330*450*700mm	610*510*700mm
重量 Weight	140Kg	73Kg	90Kg

用途与特点:

本系列手动烫金机适用各种中等面积材料的烫金，压痕加工，同时具有操作方便，压力大，加热块等特点，是各行业用于烫金烙印的理想设备。



SJ-103/104/105-1/白胶上胶机
White Glue Machine



SJ-108 白胶上胶机

型号 Model	SJ-103	SJ-104	SJ-105-1	SJ-108
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
上胶宽度 Glue Width	0-270mm	0-270mm	0-400mm	0-400mm
外型尺寸 Machine Size	705*300*280mm	560*270*280mm	840*290*280mm	865*330*290mm
重量 Weight	35Kg	30Kg	38Kg	62Kg
类型 Type	铁棍, 台式	软棍, 台式	铁棍, 台式	软棍, 台式



SJ-204 白胶中底上胶机
White Glue Machine



SJ-15CM 白胶中底上胶机

型号 Model	SJ-204	SJ-15CM
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz
上胶宽度 Glue Width	0-270mm	0-150mm
外型尺寸 Machine Size	735*285*300mm	570*250*265mm
重量 Weight	48Kg	29Kg
类型 Type	铁棍, 台式	铁棍/软棍, 台式



SJ-101/102/105/106 上胶机
White Glue Machine



SJ-107 上胶机

型号 Model	SJ-101	SJ-102	SJ-105	SJ-106	SJ-107
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
上胶宽度 Glue Width	0-270mm	0-270mm	0-400mm	0-600mm	0-100/0-270mm
机器尺寸 Machine Size	560*270*280mm	560*270*280mm	680*270*270mm	870*270*280mm	720*270*280mm
重量 Weight	48Kg	47Kg	56Kg	68Kg	54Kg
类型 Type	铁棍, 桌式	软棍, 桌式	铁棍, 桌式	铁棍, 桌式	铁棍, 桌式

用途与特点:

SJ系列白胶上胶机适用于各种水溶性胶水的上胶使用, 上胶物件厚薄 0.12MM 之间可任意调节, 用于各种材料在相互粘合需涂刷胶层时, 实惠自动刷胶, 能均匀快速达到所需的涂刷厚度和强度, 是各制鞋, 纸品等行业的薄片工件自动涂胶工序的理想设备。



SJ-4/8CM 单边强力上胶机
Yellow Glue Machine



SJ-4CM 调速强力上胶机

型号 Model	SJ-4cm 单边	SJ-8cm 单边	SJ-4cm 调速
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
上胶宽度 Glue Width	0-40mm	0-80mm	0-40mm
机器尺寸 Machine Size	450*190*230mm	490*190*235mm	300*290*260mm
重量 Weight	13.5Kg	14.5Kg	13Kg



SJ-12/16/18CM 调速强力上胶机
Yellow Glue Machine



SJ-240 强力上胶机

型号 Model	SJ-12cm	SJ-16cm	SJ-18cm	SJ-240
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
上胶宽度 Glue Width	0-120mm	0-160mm	0-180mm	0-240mm
机器尺寸 Machine Size	365*300*265mm	400*300*265mm	460*290*260mm	720*500*280mm
重量 Weight	13.5Kg	14.5Kg	16.5Kg	56Kg



SJ-240-2 强力上胶机
Yellow Glue



SJ-400/600 强力上胶机

型号 Machine	SJ-240-2	SJ-400	SJ-600
电源 Power Supply	220V/380V 50Hz	220V/380V 50Hz	220V/380V 50Hz
上胶宽度 Glue Width	0-240mm	0-400mm	0-600mm
机器尺寸 Machine Size	710*380*500mm	920*450*410mm	1100*470*400mm
重量 Weight	59Kg	97Kg	103Kg
类型 Type	软棍	铁棍	铁棍

用途与特点:

适用于皮革、中底、鞋底、沿条等材料的周边及平面全部自动涂刷强力胶、黄胶。本机密封性好，胶水不易挥发，即可节省材料，提高效率，又可大大减少车间环境污染，是各鞋制企业的理想设备。



SJ-250/250-2/250-3 强力上胶机
Yellow Glue Machine



SJ-250-4 强力上胶机

型号 Model	SJ-250	SJ-250-2	SJ-250-3	SJ-250-4
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
上胶宽度 Glue Width	0-230mm	0-150mm	0-80mm	0-300mm
机器尺寸 Machine Size	725*340*520mm	570*340*520mm	645*340*520mm	815*430*340mm
重量 Weight	40Kg	36Kg	39Kg	51Kg

用途与特点:

适用于皮革、中底、鞋底、沿条等材料的周边及平面全部自动涂刷强力胶、黄胶。本机密封性好，胶水不易挥发，即可节省材料，提高效率，又可大大减少车间环境污染，是各鞋制企业的理想设备。



RRJ-831 热熔胶上胶机
Hot Melt Glue Machine



RRJ-841 热熔胶上胶机



RRJ-851 热熔胶上胶机

型号 Model	RRJ-831	RRJ-841	RRJ-851
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
电热功率 Heating Power	3.3KW	1.3KW	2.24KW
上胶宽度 Glue Width	0-310mm	0-5mm	喷洒式
外型尺寸 Machine Size	510*470*945mm	445*370*530mm	720*500*1420mm
重量 Weight	65Kg	26Kg	56Kg

用途与特点:

本系列热熔胶机适用于鞋业、包装、木工、纺织、玩具、皮革、电子、电器等产品的上热熔胶。



自动烫钻机/AUTOMATIC RHINESTONE BRUSHING MACHINE

型号 Model	EA-2M400	EA-3M400	EA-4M400
电源 Power Supply	220V50Hz	220V50Hz	220V50Hz
功率 Heating Power	300W	300W	300W
速度 Speed	1-5m/min	1-5m/min	1-5m/min
尺寸 Size of rhinestone	2mm-7.5mm	2mm-7.5mm	2mm-7.5mm
套色 Color	2	3	4



YY-685 双缸万能油压机
Hydraulic Press Machine

YY-609 双头高速油压机 (铁板烧)

YY-608 双头高速油压机 (气袋)

型号 Model	YY-685 双缸万能油压机	YY-609 双头 (铁板烧)	YY-608 双头 (气袋)
电源 Power Supply	380V50Hz	380V50Hz	380V50Hz
电机功率 Heating Power	1.5KW	1.5KW	1.5KW
调节压力 Pressure	4Mpa	0-6Mpa	0-6Mpa
外型尺寸 Machine Size	1090*660*1920mm	920*500*1729mm	690*720*1710mm
重量 Weight	800Kg	750Kg	700Kg



YY-680 单缸万能油压机
Hydraulic Press

YY-606-1 高速油压机

YY-加高轻泡油压机

型号 Model	YY-680 单缸万能油压机	YY-606-1	YY-加高轻泡油压机
电源 Power Supply	380V50Hz	220V/380V 50Hz	220V 50Hz
电机功率 Heating Power	1.5KW	1.1KW	1.1KW
调节压力 Pressure	0-4Mpa	0-5Mpa	0-0.35Mpa
外型尺寸 Machine Size	840*610*1970mm	495*450*1500mm	430*700*900mm
重量 Weight	480Kg	129Kg	85kg

用途与特点:

本系列机器前后压头压力采用液压联通器自动平衡,使前后压著力均匀;鞋前后部位压合台面任意可调,鞋翘度可任意贴合,后靠可抱住任何鞋跟,自动可调,压合时鞋跟不会移位;铰链式前压座及橡胶插片,拉簧联合作用,使男女鞋均翘度适合,压低力均匀,压合牢固。



CZ-708 大型蒸汽除皱
机 Steam Wrinkle Re



CZ-708B 蒸汽除皱机
Steam Wrinkle Remover

型号 Model	CZ-708	CZ-708B
电源 Power Supply	380V50Hz	220V 50Hz
电机功率 Motor Power	250W	100W
加热功率 Heating Power	6.3KW	2.5KW
外形尺寸 Machine Size	700*480*1630mm	415*595*1410mm
重量 Weight	86Kg	43Kg

用途与特点:

蒸汽除皱机采用数显调温器, 设计温度准确, 方便; 中压旋涡式风机输出强劲风力, 带动高温蒸汽喷洒物面, 借助滚动式熨轴反复滚压, 快速消除物面上的皱纹.



TP-280-5 烫平
机 Ironing



TP-280-7 烫平机

型号 Model	TP-280-5 烫平机	TP-280-7 烫平机
电源 Power Supply	220V50Hz	220V50Hz
电机功率 Motor Power	370W	600W
烫熨宽度 Ironing Width	0-450mm	0-600mm
外型尺寸 Machine Size	870*410*1000mm	1010*780*1040mm
重量 Weight	109Kg	272.5Kg

用途与特点:

TP 系列皮革烫平机采用滚筒皮带式的设计特点, 对有皱折的各种皮料进行整烫, 可使皮料表面平整,

更为亮丽，亦可用于各种贴皮，贴衬里时的加温粘合加工。



PG-1 型吸尘抛光机
Dust Absorption Polishing Machine



PG-2 型吸尘抛光机

型号 Model	PG-2XBP	PG-2 型吸尘抛光机
电源 Power Supply	220V/380V 50Hz	220V 50Hz
电机功率 Motor Power	3KW	1.2KW
外型尺寸 Machine Size	665*1000*1200mm	1200*810*990mm
重量 Weight	150Kg	99Kg



PG-1XG 型吸尘抛光机



PG-2XBP 型吸尘抛光机



PG-400/600/850/1200W 抛光机

Dust Absorption Polishing Machine

型号 Model	PG-1XG	PG-1 型吸尘抛光机	PG-抛光机
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
电机功率 Motor Power	1.35KW	1.1KW	0.4/0.6/0.8/1.2KW
外型尺寸 Machine Size	750*780*1100mm	785*710*985mm	820*340*790mm
重量 Weight	100Kg	74.5Kg	33 Kg

用途与特点： PG-吸尘抛光机适用于鞋厂制鞋过程中后处理抛光（即表面修饰、上蜡、擦色、填充、去尘等工艺），也可用于其他行业的轻度抛光，本机主轴扭力大，调速方便快捷，吸尘入口采取上下分流式，吸尘效果好，废尘处理方便，运行的噪音低，环境污染少，操作范围大，适用面广等特点。



SL-1X 型吸尘砂轮机

Dust Absorption Sanding Machine



SL-1XGG 型吸尘砂轮机

型号 Model	SL-1X	SL-1XGG
电源 Power Supply	220/380V 50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor Power	1.1KW	0.75KW
外型尺寸 Machine Size	650*680*760mm	720*720*1010mm
重量 Weight	63.5Kg	92Kg



SL-2 型吸尘砂轮机

Dust Absorption Sanding Machine



SL-高速中底砂轮机

型号 Model	SL-2	SL-高速中底
电源 Power Supply	220V/380V50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor Power	1.1KW	2.2KW
外型尺寸 Machine Size	995*880*1010mm	1380*760*870mm
重量 Weight	94.5Kg	164Kg

用途与特点:

SL-吸尘砂轮机, 主要用于鞋包帮脚外底, 鞋跟的打磨、起毛、磨边、打粗、使鞋包与鞋底粘结牢固。采用特殊的吸尘风道, 吸尘风力大, 噪音低, 环境污染少, 可更换不同的砂轮、砂轮带、手刷轮, 也可用于起毛, 修边和抛光加工, 主轴扭力大, 废尘处理方便, 快捷。



XB-2 型箱式吸尘砂轮削边机



XB-1 型箱式吸尘砂轮削边机

Grinding Wheel Edging Machine

型号 Model	XB-2 型箱式吸尘砂轮削边机	XB-1 型箱式吸尘砂轮削边机
电源 Power Supply	380V50Hz	380V
砂轮转速 Wheel RPM	2800r min	2800r min
电机功率 Motor Power	1.1KW	0.75KW
外型尺寸 Machine Size	1000*680*1435mm	600*680*1310mm
重量 Weight	160Kg	110Kg



DM-1 型吸尘鞋头打磨机



DM-2 吸尘鞋头打磨机

Dust Absorption Toe Head Roughing Machine

型号 Model	DM-1 型吸尘鞋头打磨机	DM-2 吸尘鞋头打磨机
电源 Power Supply	380V50Hz	380V50Hz
电机功率 Motor Power	1.5KW	1.5KW
砂轮宽度 Wheel Width	100mm	100mm\50mm
外型尺寸 Machine Size	640*710*900mm	910*648*920mm
重量 Weight	80Kg	75Kg

用途与特点:

本机主要用于鞋帮打磨，拉毛工序，也适用于其他行业轻度打磨只用，该机的吸尘装置设计独特，吸口小，吸力集中，吸尘效果高达 80% 以上，箱式空气过滤网采用超细高级尼龙丝网，易粘吸尘，易清洁，透气性好，且占地面积小，适合安置流水线旁边。



YH-单头盖式压合机 (矮)



YH-单头盖式压合机 (铸铁)



YH-双头盖式压合机 (铸铁)

Cover Type Shoes Attaching Machine

型号 Model	YH-单头 (矮)	YH-单头 (铸铁)	YH-双头 (铸铁)
电源 Power Supply	220V50Hz	220V50Hz	220V50Hz
压合气压 Pressure	0.3-0.5Mpa	0.3-0.5Mpa	0.3-0.5Mpa
压合时间 Press time	0-30S	0-30S	0-30S
外型尺寸 Machine Size	460*880*1080mm	460*830*915mm	850*880*1150mm
重量 Weight	135Kg	140Kg	310Kg



YH-单头自动盖式压合机



YH-双头自动盖式压合机



YH-T 型单头盖式压合机 (无手轮)

Cover Type Shoes Attaching Machine

型号 Model	YH-单头自动	YH-双头自动	YH-T 型单头 (无手轮)
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
压合气压 Pressure	0.3-0.5Mpa	0.3-0.6Mpa	0.3-0.5Mpa
压合时间 Press time	0-30S	0-30S	0-30S
外型尺寸 Machine Size	450*820*1130mm	850*880*1150mm	460*830*1080mm
重量 Weight	152Kg	310Kg	140.5Kg

用途与特点: YH-系列盖式压合机适用于各类鞋底粘合时的加固压合, 作业时用调压阀调整好所需压力及用时间继电器设定保压的时间, 将鞋底部朝上放在气斗中 (见图), 锁紧气斗, 压缩空气自动充气及排气, 进行全方位加固压合, 操作十分简便快捷, 是制鞋复底理想的必须设备。



YH-桶式气动压合机（双桶）
Tank Type Shoes Attaching Machine



YH-桶式气动压合机（加大）

型号 Model	YH-桶式气动压合机	YH-桶式气动压合机（加大）
电源 Power Supply	220V50Hz	220V50Hz
压合气压 Pressure	0.3-0.6Mpa	0.3-0.6Mpa
压合时间 Press time	0-30S	0-30S
外型尺寸 Machine Size	800*490*950mm	895*570*1140mm
重量 Weight	120Kg	180Kg

用途与特点: YH-系列桶式压合机适用于各类鞋配底粘合时的加固压合, 作业时用调压阀调整好所需压力及用时间继电器设定保压的时间, 将鞋底部朝上放在气斗中 (见图), 锁紧气斗, 压缩空气自动充气及排气, 进行全方位加固压合, 操作十分简便快捷, 是制鞋复底理想的必须设备。



BX-500 拔楦机
Last Remover



HX-1 型浮底划线机 Shoes
Line Drawing Machine



HX-4 型浮底划线机

型号 Model	BX-500 型拔楦机
电源 Power Supply	220V/380V 50Hz
外形尺寸 Machine Size	630*520*1050mm
重量 Weight	118Kg

型号 Model	HX-1 型浮底划线机	HX-4 型浮底划线机
气压 Pressure	0-0.6Mpa	0-1Mpa
气缸行程 Stroke	75/150mm	75/150mm
外型尺寸 Machine Size	440*500*1550mm	440*500*1550mm
机器重量 Weight	40Kg	70Kg



FT-3 皮革分条机

Leather Cutting Machine

型号 Model	FT-3 皮革分条机
电源 Power Supply	220V 50Hz
电机功率 Motor Power	40W
切割宽度 Cutting Width	0-80mm
外形尺寸 Machine Size	435*185*315mm
重量 Weight	27Kg



FT-1 型皮革切条机

型号 Model	FT-1 型皮革切条机
电源 Power Supply	220V50Hz
电机功率 Motor Power	550W
切割宽度 Cutting Width	0-300/400/600/1000mm
外形尺寸 Machine Size	650*335*340mm
重量 Weight	114Kg

用途与特点:

本机是皮革, 人造革, 布匹, 橡胶板材, 纸材等制品的专用切割设备, 可调节任意宽度进行分条切割。



YB-066 型单边油边机Single
Side Painting Machine



YB-670 型双边油边机Double
Side Painting Machine



CP-782 型锤平机
Hammering Machine

型号 Model	YB-660	YB-670	CP-782
电源 Power Supply	220V50Hz	220V50Hz	380V 50Hz
电机功率 Motor	90W	25W	250W
外型尺寸 Machine Size	300*300*330mm	430*435*410mm	610*610*1345mm
重量 Weight	22Kg	31.5Kg	114Kg



SJ-518 半自动上胶折边机
Semi-Auto Glue And Folding Machine



SJ-518 型全自动折边上胶机Full
Auto Glue And Folding Machine

型号 Model	SJ-518 半自动上胶折边机	SJ-518 型全自动折边上胶机
电源 Power Supply	220V 50Hz	220V 50Hz
电机功率 Motor Power	0.5KW	0.5KW
外形尺寸 Machine Size	1200*560*1180mm	1200*540*1180mm
重量 Weight	125Kg	125Kg

用途与特点:

用于皮革制品已上胶皮件的各式折边，适用于鞋面折边，包中底，包条。新型翻转装置，折边宽度均匀。折边宽度可调整，自带 3MM 至 6MM。适用于各种材质（合成皮，自然皮带）改进型压导装置，调整使用方便。

High Frequency hot embossing machine

Power watt: 5KW

Power Source: pneumatic

Power Voltage: 380V

Shaking Tube, 7T85

Frequency, 40.68MHZ

Net Weight, 350KG

Packing Size: 1650/1150/1700MM



YB-066
Single Side Edge Painting Machine
POWER SUPPLY: 220V 50HZ



YB-670
Double Side Edge Painting Machine
POWER SUPPLY: 220V 50HZ



Belt Double Side Grinding Machine
POWER SUPPLY: 220V 50HZ

